



**BARVY A LAKY
TELURIA®**

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.

**BARVY A LAKY TELURIA, s. r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice , IČO 43420371
prohlašuje a potvrzuje**

na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky :

REMAL standard, REMAL plus, REMAL sněhobílý, REMAL profi, REMAL forte, REMAL vinyl 4 roční období, REMAL vinyl báze, REMAL báze, REMAL protiplísňový, REMAL flekstop, REMAL expert, REMAL ekonomik, REMAL color, REMAL Natura, REMAL efekt, REMAL Struktura, REMAL penetrační nátěr, REMAL penetrační nátěr hloubkový, REMAL ochranný lak V1313, REMAL sanal na zdivo V1406, REMAL ideál, MALBA standard, MALBA plus, MALÍŘ standard, MALÍŘ OBI standard, MALÍŘ plus, MALÍŘ OBI plus, SUPERMAL standard, SUPERMAL plus, NÁTĚR , NÁTĚR plus, NÁTĚR profi, Malířský latex, LATEX UNI B, Email univerzální V2045, LATEX vnitřní V2064, INTERIÉR barva super bílá, Objektová barva bílá MB01, MB02, MB03, MB04, REMAL silikát, REMAL stěrka, REMAL aktiv, REMAL termokomfort :

jsou určeny pro úpravy a malířské nátěry stavebních podkladů v interiérech a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované v Podnikové normě a Odborného posudku SZÚ Praha SZÚ 2500a/2013 EX 130940

a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné.**

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

REMAL standard, REMAL plus, REMAL sněhobílý, REMAL profi, REMAL forte, REMAL báze, REMAL protiplísňový, REMAL flekstop, REMAL expert, REMAL ekonomik, REMAL color, REMAL Natura, REMAL efekt, REMAL Struktura, REMAL penetrační nátěr, REMAL penetrační nátěr hloubkový, REMAL ochranný lak V1313, REMAL sanal na zdivo V1406, REMAL ideál, MALBA standard, MALBA plus, MALÍŘ standard, MALÍŘ OBI standard, MALÍŘ plus, MALÍŘ OBI plus, SUPERMAL standard, SUPERMAL plus, NÁTĚR, NÁTĚR plus, NÁTĚR profi, Malířský latex, LATEX UNI B, Email univerzální V2045, LATEX vnitřní V2064, INTERIÉR barva super bílá, Objektová barva bílá MB01, MB02, MB03, MB04, REMAL silikát -

Certifikát výrobku č.04 0554V/AO vydaný AO 224.

REMAL VINYL 4 roční období, REMAL vinyl báze :

Certifikát výrobku č.090167V/AO vydaný AO 224

REMAL STĚRKA -

Certifikát výrobku č.090166V/AO vydaný AO 224

REMAL AKTIV -

Certifikát výrobku č.120526V/AO vydaný AO 224

REMAL TERMOKOMFORT -

Certifikát výrobku č.120461V/AO vydaný AO 224

BARVY A LAKY TELURIA s. r.o. Skrchov dále prohlašuje a potvrzuje
na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky :

LATEX UNIVERZÁLNÍ V 2020, LATEX VENKOVNÍ V 2065, BAKRYLEX EMAIL lesk, mat V 2066, BAKRYLEX DISKOLOR LAZURA V 2035, BAKRYLEX BARVA NA STŘEŠNÍ KRYTINY V 2039, BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V 2085, BAKRYLEX AKRYLUREX V1301, LAZUROL AQUA P UREX V1301, LAZUROL AQUA EKOHOST V 1305, BAKRYLEX PRIMER NA DŘEVO V 2070, (s pomocným přípravkem BAKRYLEX HOBBY TMEL NA DŘEVO V 5000), BAKRYLEX LAK V 1302, LAZUROL AQUA S AKRYL V1302, PURLET AC100, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V 1307, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308, PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303, SOICRAT koncentrát V 1309, BD vilax²⁰, SOICRAT PENETRACE, SOICRAT hloubková penetrace, PURLET AC100 PRIMER, PURLET PU 30, PURLET PU70, PURLET PU 100, PURLET 2K PU LAK, BAKRYLEX NAPOUŠTĚDLO V1404B, PURLET NAPOUŠTĚDLO V1314, LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314, PURLET TAL 40 V1315, LAZUROL AQUA DEKOR V1315, PURLET BALZÁM V1316, LAZUROL AQUA BALZÁM V1316, PURLET SAL 100 jsou disperzní barvy, laky a penetrační prostředky pro nátěry stavebních podkladů podle specifikací a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované Podnikovou normou:

a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné**.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

LATEX UNIVERZÁLNÍ V 2020, LATEX VENKOVNÍ V 2065, BAKRYLEX BARVA NA STŘEŠNÍ KRYTINY V 2039 - Certifikát výrobku č.080328 V/AO vydaný AO 224.

BAKRYLEX EMAIL V 2066, BAKRYLEX Primer V2070 – Certifikát výrobku č.120700 V/AO vydaný AO 224.

BAKRYLEX DISKOLOR LAZURA S VOSKEM V 2035 – Certifikát výrobku č.120699 V/AO vydaný AO 224.

BAKRYLEX PRIMER ANTIKOR V 2085 - Certifikát č. 070672V/AO vydaný AO 224.

BAKRYLEX AKRYLUREX V1301, LAZUROL AQUA P UREX V 1301, LAZUROL AQUA EKOHOST V1305 - Certifikát výrobku č.320/222/§5/2012 vydaný AO 222.

BAKRYLEX LAK V 1302, LAZUROL AQUA S AKRYL V1302, PENETRACE BARLET V 1307, V 1308 (BAKRYLEX NAPOUŠTĚDLO V1404B) – Certifikát 120697 V/AO vydaný AO 224,

PURLET SILNOVRSTVÁ LAZURA V 1303, PURLET SAL 100 – Certifikát č. 120698 V/AO vydaný AO 224.

SOICRAT V 1309, SOICRAT penetrace – Certifikát č. 07 0375 V/AO vydaný AO 224.

BD vilax²⁰ – Certifikát č. 07 0376V/AO vydaný AO 224.

SOICRAT hloubková penetrace – Certifikát 120455 V/AO vydaný AO 224.

PURLET AC100 PRIMER, PURLET PU30, PURLET PU70, PURLET AC100 – Certifikát č. 2359/222/§5/2012 vydaný AO 222.

PURLET PU 100 – Certifikát č. 120556 V/AO vydaná AO 224.

PURLET 2K PU LAK – Certifikát č. 120555 V/AO vydaný AO 224.

PURLET NAPOUŠTĚDLO V1314, LAZUROL AQUA NAPOUŠTĚDLO V1314, PURLET TAL 40 V1315, LAZUROL AQUA DEKOR V1315, PURLET BALZÁM V1316, LAZUROL AQUA BALZÁM V1316

Certifikát č. 14 0685 V/AO vydaný AO 224.

BARVY A LAKY TELURIA s. r.o. Skrchov dále prohlašuje a potvrzuje

na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky :

BARLET AKRYLÁT STANDARD S PLNIVEM V 4014, BARLET AKRYLÁT STANDARD V 4017, BARLET AKRYLÁT PLUS V 4013, BARLET AKRYLÁT PLUS S PLNIVEM V 4011, NÁTĚR FASÁDA, REMAL FASÁDA, REMAL TELSAL NEUTRALIZAČNÍ SŮL V 2026, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V 1307 , BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308, BARLET SILIKON V 4018 , BARLET PENETRACE SILIKON, BARLET SILIKÁT V 4015, BARLET PENETRACE SILIKÁT, BARLET FOB, BARLET VÁPENNÁ BARVA V 4019,

jsou barvy určené na fasády a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované Podnikovou normou

a jsou za podmínek určeného použití v dokumentaci **bezpečné**.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

BARLET AKRYLÁT STANDARD S PLNIVEM V 4014, BARLET AKRYLÁT STANDARD V 4017, BARLET AKRYLÁT PLUS V 4013, BARLET AKRYLÁT PLUS S PLNIVEM V 4011, NÁTĚR FASÁDA, REMAL FASÁDA, REMAL TELSAL NEUTRALIZAČNÍ SŮL V 2026, BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR UNIVERZÁLNÍ V 1307 , BARLET AKRYLÁT PENETRAČNÍ NÁTĚR HLOUBKOVÝ V 1308 –

Certifikát výrobku č. 070673V/AO vydaný AO 224.

BARLET SILIKON V 4018, BARLET penetrace silikon –

Certifikát č. 070050 V/AO vydaný AO 224.

BARLET SILIKÁT V 4015, BARLET penetrace silikát, Barlet FOB –

Certifikát č. 070051 V/AO vydaný AO 224.

BARLET VÁPENNÁ BARVA V 4019 –

Certifikát č. 070052 V/AO vydaný AO 224.

BARVY A LAKY TELURIA s. r.o. Skrchov dále prohlašuje a potvrzuje

na svou výlučnou odpovědnost že výrobky :

LEPIDLO UNIFLEX na PVC V 7508, LEPIDLO UNIFLEX na koberce a PVC V 7509, LEPIDLO UNIFLEX NA KOREK A PARKETY V7510, LEPIDLO UNIFLEX NA POLYSTYREN V 7510L, UNIFLEX V7507 jsou lepidla určená pro lepení podlahovin příp. obkladů podle specifikace a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované Podnikovou normou

a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné**.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

UNIFLEX V 7508, V 7509 -

Certifikát č.07 0660 V/AO vydaný AO 224.

UNIFLEX V 7510 -

Certifikát č.07 0659 V/AO vydaný AO 224.

UNIFLEX V7507 -

Certifikát č. 120559 V/AO vydaný AO 224

BARVY A LAKY TELURIA s. r.o. Skrchov dále prohlašuje a potvrzuje

na svou výlučnou odpovědnost že výrobky :

FRONTON, AMARIT, REMAKOL V 3502, REMAKOL EX V 3500, REMAKOL EX-S V 3501, REMAKOL EX-CONC V 3505, REMAL tekutá tónovací barva, BARLET tónovací barva jsou práškové pigmenty nebo pigmentové pasty určené k probarvování malířských a vodouředitelných barev a jiných stavebních materiálů podle specifikace a splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. konkretizované Podnikovou normou

a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné**.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. s použitím následujících dokladů :

FRONTON, AMARIT –

Certifikát č. 08 0326V vydaný AO 224.

REMAKOL V 3502, REMAKOL EX V 3500, REMAKOL EX-S V 3501, REMAKOL EX-CONC V 3505, REMAL tekutá tónovací barva, BARLET tónovací barva -

Certifikát č. 101066V vydaný AO 224.

2. podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb.

BARVY A LAKY TELURIA s. r.o. Skrchov dále prohlašuje a potvrzuje

na svou výlučnou odpovědnost, že výrobky :

LEPIDLO APEKO na tapety V 1306, APEKO práškové lepidlo na tapety V1306P, LEPIDLO APEKO na sklovláknité tapety V 1312, jsou disperzní lepidla určená k lepení různých druhů tapet a splňují základní požadavky konkretizované Podnikovou normou

a jsou za podmínek určeného použití v PND **bezpečné**.

Výrobce má zaveden systém řízení jakosti podle ISO 9001:2008, kterým zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky podle NV 163/02 Sb.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 8 nařízení vlády č. 163/2002 Sb s použitím výše uvedené Podnikové normy, zkoušek provedených laboratoří TK BaI TELURIA s.r.o. Skrchov a - TAPETONA (APEKO) V 1306, SKLOTAP (APEKO) V 1312 - Zkušební protokol č. E/35/98 vydaný AO 246.

Ve Skrchově dne 4.11.2014

Zpracoval :

Libor Pala
vedoucí TK VŘNH

